


Matière standard Inox 304L, variantes possible en Laminé à froid, acier galvanisé, Aluminium...

Epaisseur Standard : 2mm, variantes en épaisseur plus fines possibles : 1.5, 1mm...


Longueurs standards : 3mL, possible jusqu'à 6mL perforé ou non perforé.

Poinçons standards : Ø7mm, variantes de pas de répétitions et formes de poinçons possibles (Ronds, carrés...).


Echelle : 1:1	<h2>Rail Oméga Inox 17x50mm Ep2mm</h2>	
Date : 27/08/2018		
Matière : Inox 304L	Tolérance générale : ± 0.3mm sauf indications contraires	
Masse : 1.098Kgs/mL	Conformément à la loi, ce plan ne peut être reproduit sans autorisation.	PROSTEEL ZI de la Porte Rouge 27150 Etrepagny 02-32-27-40-10
Format : A4		




Inox Epaisseur 2mm




Galvanisé Epaisseur 2mm




Inox Epaisseur 1.5mm




Galvanisé Epaisseur 1.5mm




Inox Epaisseur 1mm




Galvanisé Epaisseur 1mm



Autres matieres et finitions possibles :  
Laminé a froid, Aluminium...



Variantes de formes possibles : nous consulter



Variantes possibles



Portails Coulissants



Brises vue coulissants



Abris de piscine coulissants



Cuisines



Persiennes et volets coulissants




Portes coulissantes



Verrières coulissantes



Meubles et dressings coulissants



Applications diverses



PROSTEEL  
ZI de la Porte Rouge  
27150 Etrepagny  
02-32-27-40-10